



**Απόφαση τροποποίησης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας και όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση Υποθέσεων Οικονομικών Εγκλημάτων και Προμήθεια έξυπνων λογισμικών Διαχείρισης Καταγγελιών» (ΑΔΑΜ: 25PROC016715578 2025-04-28) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.**

Αθήνα, 18.06.2025

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Διαγωνισμό για την «Εφαρμογή νέων τεχνολογιών στη διερεύνηση Υποθέσεων Οικονομικών Εγκλημάτων και Προμήθεια έξυπνων λογισμικών Διαχείρισης Καταγγελιών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 371843) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζουμε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών πέραν της ορισθείσας, για τις **30.06.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 (τοπική ώρα)** και την παράταση της ημερομηνίας διενέργειας του ως άνω Διαγωνισμού για τις **30.06.2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 (τοπική ώρα)** και αντίστοιχα, τροποποιούνται όλα τα άρθρα της διακήρυξης στα οποία γίνεται σχετική αναφορά.

Περαιτέρω, αποφασίζουμε την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Δ.6 Πίνακας<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 22 ζητείται: «Εγκατεστημένος hardware ελεγκτής δίσκων με δυνατότητα υποστήριξης, 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS και 12 Gbps SAS.» Δεδομένου ότι πρόκειται για τελευταίας τεχνολογίας εξυπηρετητές θεωρούμε λογικό προδιαγραφές που έχουν γίνει obsolete από την αγορά (3Gbps SATA) να αντικατασταθούν με σύγχρονα πρωτόκολλα (NVMe) και να γίνει: «Εγκατεστημένος hardware ελεγκτής δίσκων με δυνατότητα υποστήριξης, 6 Gbps SATA/SAS, 12 Gbps SAS και 16 Gbps NVMe». | Η προδιαγραφή «Εγκατεστημένος hardware ελεγκτής δίσκων με δυνατότητα υποστήριξης, 3 Gbps SATA, 6 Gbps SATA/SAS και 12 Gbps SAS.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 22 τροποποιείται ως εξής: «Εγκατεστημένος hardware ελεγκτής δίσκων με δυνατότητα υποστήριξης, 6 Gbps SATA/SAS, 12 Gbps SAS και 16 Gbps NVMe». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 26 ζητείται: «Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, SSH.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, DCMI 1.5, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, Telnet, SSH.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 26 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη interfaces/standards: IPMI 2.0, Redfish, Web GUI, local/remote CLI, SSH.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ Ε.Π. ΜΕΡΑ-2020



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 27 ζητείται: «Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0.»<br>Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS, NFS v4, SMB 3.0.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 27 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη connectivity: IPv4, IPv6, DHCP, DNS.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 28 ζητείται: «Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, IP blocking, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 28 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη security: SSL, Role-based authority, Single sign-on, PK authentication, Directory services (AD, LDAP), Secure UEFI, FIPS 140-2.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΙΣ ΜΗΧ-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 29 ζητείται: «Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να διαγράψει δεδομένα από localstorage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές να παραληφθεί. | Η προδιαγραφή «Να υποστηρίζει μηχανισμό που ο administrator να μπορεί να διαγράψει δεδομένα από localstorage (HDDs, SSDs, NVMs) και embedded flash devices.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 29 παραλείπεται. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 32 ζητείται: «Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Serial Redirection.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Virtual Console Chat, Virtual Console Collaboration, Virtual Flash Partitions, Remote File Share, Serial Redirection.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 32 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη Virtual Media, Virtual Folders, Virtual Console, Serial Redirection.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                 |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 33 ζητείται: «Υποστήριξη HTML5 και HTTP/HTTPS μαζί με NFS/CIFS.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη HTML5 και HTTP/HTTPS.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη HTML5 και HTTP/HTTPS μαζί με NFS/CIFS.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 33 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη HTML5 και HTTP/HTTPS.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 34 ζητείται: «Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID Controller, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 34 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη monitoring για temperature, fan power supply, memory, CPU, RAID Controller, NIC, HD, και επίσης Agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, Out of Band Performance Monitoring.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 35 ζητείται: «Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές η εξής διατύπωση: «Υποστήριξη Email Alerting, SNMP v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts.». | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη Email Alerting, SNMPv1, v2, and v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 35 τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη Email Alerting, SNMP v3 (traps and gets), Alerts για SSD wear-out, System Event Log, Remote Syslog, Power thresholds & alerts.». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 37 ζητείται: «Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές να παραληφθεί. | Η προδιαγραφή «Υποστήριξη απομακρυσμένου ελέγχου και αντιμετώπισης προβλημάτων στις δικτυακές συνδέσεις, από το ίδιο κεντρικό GUI που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη, ενημέρωση, παρακολούθηση και συντήρηση των διακομιστών.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 37 παραλείπεται. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 43 ζητείται: «Δυνατότητα για λόγους ασφαλείας «κλειδώματος» των θυρών USB, χωρίς επανεκκίνηση του μηχανήματος.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές να παραληφθεί. | Η προδιαγραφή «Δυνατότητα για λόγους ασφαλείας «κλειδώματος» των θυρών USB, χωρίς επανεκκίνηση του μηχανήματος.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 43 παραλείπεται. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Τροποποίηση                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 45 ζητείται: «Ισχύς τροφοδοτικού, Απόδοσης Titanium $\geq 1100W$ .» Δεδομένου ότι πρόκειται για τελευταίας τεχνολογίας εξυπηρετητές θεωρούμε λογικό να ακολουθεί σύγχρονα πρότυπα και για λόγους βελτίωσης του power efficiency και μείωσης του carbon footprint να γίνει: «Ισχύς τροφοδοτικού, Απόδοσης Titanium. $\geq 1000W$ .». | Η προδιαγραφή στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 45 τροποποιείται ως εξής: «Ισχύς τροφοδοτικού, Απόδοσης Titanium. $\geq 1000W$ .». |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 49 ζητείται: «Να υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισμού φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού.»<br>Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές να παραληφθεί.». | Η προδιαγραφή «Να υποστηρίζει τη δυνατότητα ορισμού φυσικού μέσου αποκατάστασης του λειτουργικού συστήματος, σε περίπτωση βλάβης αυτού.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 49 παραλείπεται. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                     | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ<br>Κεντρικοί<br>εξυπηρετητές<br>εικονικοποίησης<br>(VM Servers) | Στο Δ.6 ΠΙΝΑΚΑΣ: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 50 ζητείται: «LCD panel στην πρόσοψη για πληροφόρηση κατανάλωσης σε BTU/hr ή Watts και θερμοκρασίας και γρήγορης πρόσβαση στο σύστημα.» Γίνεται παραπομπή σε τεχνικό φυλλάδιο συγκεκριμένου κατασκευαστή και δεν επιτρέπει την συμμετοχή και άλλων κατασκευαστών, προτείνεται για να παραμείνει ανοικτό και σε άλλους κατασκευαστές να παραληφθεί. | Η προδιαγραφή «LCD panel στην πρόσοψη για πληροφόρηση κατανάλωσης σε BTU/hr ή Watts και θερμοκρασίας και γρήγορης πρόσβαση στο σύστημα.» στον Δ.6 Πίνακα: Κεντρικοί εξυπηρετητές εικονικοποίησης (VM Servers) γραμμή 50 παραλείπεται. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                 | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | Δ.7.1<br>Εξυπηρετητές και<br>Λογισμικό Λήψης<br>Αντιγράφων<br>Ασφαλείας | <p>Στο Δ.7.1 Εξυπηρετητές και Λογισμικό Λήψης Αντιγράφων Ασφαλείας, ισχύουν οι ερωτήσεις 3-18 του παρόντος εγγράφου, όμως η αντιστοίχιση ανά γραμμή είναι διαφορετική από το Δ.6 και συγκεκριμένα γίνεται με το παρακάτω σχήμα με τις γραμμές του Δ.1.7 και τις ερωτήσεις όπως διατυπώνονται ανωτέρω:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Γραμμή 6 όπως η ερώτηση 3, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 16 όπως η ερώτηση 4, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 20 όπως η ερώτηση 5, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 20 όπως η ερώτηση 5, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 21 όπως η ερώτηση 6, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 22 όπως η ερώτηση 7, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 23 όπως η ερώτηση 8, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 26 όπως η ερώτηση 9, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 27 όπως η ερώτηση 10, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 28 όπως η ερώτηση 11, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 29 όπως η ερώτηση 12, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 31 όπως η ερώτηση 13, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 37 όπως η ερώτηση 14, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 39 όπως η ερώτηση 15, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 43 όπως η ερώτηση 16, του παρόντος εγγράφου.</li> <li>- Γραμμή 44 όπως η ερώτηση 17, του παρόντος εγγράφου.</li> </ul> | <p>Για τη γραμμή 6 του πίνακα Δ.7.1 γίνεται παραπομπή στο αρχείο διευκρινίσεων. Για τις γραμμές 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 39, 43, 44 πραγματοποιούνται οι αλλαγές, όπως αυτές αναφέρονται στις ερωτήσεις 1-14 του παρόντος.</p> |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΔΙΑΒΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Γ.6 Εκπαιδεύσεις                        | <p>Στο Κεφάλαιο Γ.6 Εκπαιδεύσεις ζητείται το εκπαιδευτικό υλικό να είναι στην ελληνική γλώσσα. Καθώς ο τεχνολογικός τομέας και συγκεκριμένα οι ζητούμενες διατάξεις και εφαρμογές διαθέτουν εξαιρετικά εξειδικευμένη αγγλική ορολογία και αγγλικούς όρους οι οποίοι είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι η μετάφραση αυτών στα ελληνικά δε δύναται να αποδώσει πλήρως το επιθυμητό νόημα και την απαραίτητη πληροφορία. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε ενημερώστε μας εάν είναι αποδεκτό εκπαιδευτικό υλικό και στα αγγλικά.</p> | <p>Γίνεται δεκτό το εκπαιδευτικό υλικό να είναι και στην αγγλική γλώσσα. Στο κεφάλαιο Γ.6 στη σελίδα 153 της διακήρυξης η απαίτηση «Κατά τη διενέργεια των εκπαιδεύσεων θα πρέπει να παρασχεθεί εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική γλώσσα» τροποποιείται ως εξής: «Κατά τη διενέργεια των εκπαιδεύσεων θα πρέπει να παρασχεθεί εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε στην ελληνική γλώσσα είτε στην αγγλική γλώσσα».</p> |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                                                                                                  | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι -<br>ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ<br>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ<br>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ<br>ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -<br>Γ.3.2. Υποψήφιος<br>Ανάδοχος -<br>Ομάδα Έργου | <p>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Κεφάλαιο Γ.3.2. Υποψήφιος Ανάδοχος: Ομάδα Έργου</p> <p>Για τον Έμπειρο Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας,</p> <p>ζητείται να διαθέτει, κατ' ελάχιστο, τις παρακάτω σχετικές πιστοποιήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISO 27001 Lead Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ ISO 22301 Lead Auditor ((Business Continuity Management Systems) ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ CISM (Certified Information Manager) ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ CISA Certified Information Systems Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ DPO Data Protection Officer-GDPR ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITIL) ή ισοδύναμο.</li> </ul> <p>Η απαίτηση αυτή είναι ιδιαίτερα περιοριστική και θα χρειαστεί να αλλάξει σε:</p> <p>“Ο Υπεύθυνος έργου να διαθέτει, κατ' ελάχιστο, μία από τις παρακάτω σχετικές πιστοποιήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ISO 27001 Lead Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ ISO 22301 Lead Auditor ((Business Continuity Management Systems) ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ CISM (Certified Information Manager) ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ CISA Certified Information Systems Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ DPO Data Protection Officer-GDPR ή ισοδύναμο,</li> <li>▪ διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITIL) ή ισοδύναμο.”</li> </ul> | <p>Η προδιαγραφή του κεφαλαίου Γ.3.2 «Υποψήφιος Ανάδοχος – Ομάδα Έργου» αναφορικά με τον Έμπειρο Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας, τροποποιείται ως εξής:</p> <p>«• Έναν (1) Έμπειρο Σύμβουλο Ασφάλειας Πληροφοριών και Επιχειρησιακής Συνέχειας, ο οποίος να διαθέτει τουλάχιστον τα ακόλουθα προσόντα:</p> <p>ο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πληροφορικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης</p> <p>ο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών κατεύθυνσης πληροφορικής</p> <p>ο τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία και συμμετοχή σε έργα σχεδιασμού ή/και συντήρησης και υποστήριξης συστημάτων</p> |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ/ΕΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| # | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης | Ερώτημα / Αίτημα | Τροποποίηση                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|-----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                         |                  | <p>ασφάλειας πληροφοριών ή/και επιχειρησιακής συνέχειας.<br/>ο να διαθέτει, κατ' ελάχιστο, μία από τις παρακάτω σχετικές πιστοποιήσεις:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ISO 27001 Lead Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>ISO 22301 Lead Auditor ((Business Continuity Management Systems) ή ισοδύναμο,</li> <li>CISM (Certified Information Manager) ή ισοδύναμο,</li> <li>CISA Certified Information Systems Auditor ή ισοδύναμο,</li> <li>DPO Data Protection Officer-GDPR ή ισοδύναμο,</li> <li>διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής (ITIL) ή ισοδύναμο.</li> </ul> |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
PROJECT  
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND  
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

| #  | Τμήμα / Σημείο<br>- Άρθρο<br>Διακήρυξης                                                | Ερώτημα / Αίτημα                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Τροποποίηση                                                                                                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Δ. 3.10 ΠΙΝΑΚΑΣ:<br>Υποδομή<br>Διαχείρισης<br>Περιφερειακού<br>Δικτυακού<br>Εξοπλισμού | Δ.3.10 ΠΙΝΑΚΑΣ: Υποδομή Διαχείρισης Περιφερειακού Δικτυακού Εξοπλισμού<br>Α/Α 2 Πλήρη συμμόρφωση με την Παράγραφο Γ.1.4.<br>Ερώτηση: Όπως μας ενημερώσετε αν η συγκεκριμένη προδιαγραφή απαιτείται για κάποιους συγκεκριμένους λόγους ; Δεδομένου ότι δεν υπάρχει αναφορά σε δικτυακό εξοπλισμό στη παράγραφο Γ 1.4 σελ 127 της διακήρυξης αλλά μόνο σε περιφερειακό εξοπλισμό | Γίνεται αντικατάσταση της Παραγράφου Γ.1.4. με τη Παράγραφο Γ.1.3.3., στην προδιαγραφή 2 του Πίνακα Δ.3.10. |



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 28-04-2025 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 25PROC016715578 2025-04-28), όπως ισχύει.

Διορθωτικά Προκήρυξης Σύμβασης (Corrigenda) απεστάλησαν με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 29.05.2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβαν αριθμό δημοσίευσης OJ S 114/2025 17/06/2025 389125-2025 και OJ S 115/2025 18/06/2025 392815-2025

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης



Με τη συγχρηματοδότηση  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY  
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ