



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Απόφαση τροποποίησης των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Επέκταση και αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)» (ΑΔΑΜ: 25PROC016742827 2025-05-02) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Αθήνα, 20.06.2025

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Διαγωνισμό για την «Επέκταση και Αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 372266) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την Ε.Ε.ΣΥ.Π Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζουμε την τροποποίηση των όρων της Διακήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού, ως ακολούθως:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
1	Παράρτημα III της Διακήρυξης	Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σχετικά με την διακήρυξη με τίτλο: «Επέκταση και αναβάθμιση του Αυτοματοποιημένου Συστήματος Αναγνώρισης και Ταυτοποίησης Αποτυπωμάτων (AFIS)» δημόσια σύμβαση στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 372266 Επιθυμούμε να υποβάλλουμε την κάτωθι διευκρινιστική ερώτηση: ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (51) • Απαιτηση 51.12 Υποστήριξη RAID 0,1,5,6 τουλάχιστον. Η υλοποίηση RAID 0 δεν παρέχει καμία προστασία ενώ δεν υποστηρίζεται πλέον από τους περισσότερους κατασκευαστές. Πιστεύουμε λοιπόν ότι το RAID 0 δεν πρέπει να ληφθεί υπόψιν.	Η προδιαγραφή 51.12 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης, τροποποιείται ως εξής: «Υποστήριξη RAID 1,5,6 τουλάχιστον».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
2	Παράρτημα Ι της Διακήρυξης	Στο ΜΕΡΟΣ Δ΄: ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (10), σημείο 10.8, σελ. 177 - 178 αναφέρεται: «Η εφαρμογή να είναι συμβατή με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένος σε σημεία συνοριακού ελέγχου (σταθμούς εργασίας, σαρωτές LiveScan, κλπ). Ο εν λόγω εξοπλισμός αναφέρεται στο Μέρος Α΄ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ.» Δεν βρέθηκε αναφορά του εν λόγω εξοπλισμού στο Μέρος Α΄ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ /ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ. Στο σημείο αυτό υπάρχει μία αναφορά ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στο κεφάλαιο C της Διακήρυξης, αλλά δεν υπάρχει τέτοιο κεφάλαιο στη Διακήρυξη. Παρακαλούμε όπως παρασχεθούν οι τεχνικές προδιαγραφές (μνήμη, CPU, δίσκοι και λειτουργικό των PCs, τα μοντέλα των περιφερειακών τους συσκευών καθώς και το πλήθος των PCs και των περιφερειακών αυτών) ως απάντηση της παρούσας διευκρινιστικής ερώτησης.	Η παραπομπή στο «κεφάλαιο C της Διακήρυξης» η οποία περιέχεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης νοείται ότι αφορά τους Πίνακες C.1.4.1, C.1.4.2 και C.1.4.5 που περιέχονται συνημμένοι στην παρούσα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
3	Παράρτημα III της Διακήρυξης	Ερώτηση 15η Στη προδιαγραφή με αύξοντα αριθμό 45.14 του πίνακα συμμόρφωσης “45. Προμήθεια Ειδικών Φορητών Συσκευών Τύπου Tablet/Smartphone” ζητείται υποχρεωτικά : “ Macro κάμερα ≥ 20 Megapixels ” Μετά από έρευνα της αγοράς τεχνολογίας, δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε κινητή συσκευή Τύπου Tablet/Smartphone που να διαθέτει Macro Camera με ανάλυση 20 Megapixels ή μεγαλύτερη. Για τον παραπάνω λόγο παρακαλούμε για την τροποποίηση της προδιαγραφής 45.14 ως εξής «Macro κάμερα ≥ 2 Megapixels»	Η προδιαγραφή 45.14 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής: «Να έχει δυνατότητα φωτογράφισης Macro κάμερα και αποθήκευση αρχείων σε μορφή jpeg ≥ 8 Megapixels» Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» τίθεται «ΝΑΙ».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
4	Παράγραφος 2.4.3.2.2 της Διακήρυξης	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : 2.4.3.2.2 ΣΕΛΙΔΑ: 58 Αναφέρεται στη διακήρυξη: Πίνακας Περιεχομένων Τεχνικής Προσφοράς Α/Α 11, Σχήμα Διοίκησης - Μεθοδολογία Διοίκησης και Διασφάλισης Ποιότητας. Ερώτηση: Η παραπομπή αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ.3 του Παραρτήματος Ι το οποίο αφορά Πνευματική Ιδιοκτησία. Παρακαλούμε για διευκρίνιση.	Στην παράγραφο 2.4.3.2.2 της Διακήρυξης, στο σημείο υπ' αριθ. 11 του Πίνακα, η παραπομπή τροποποιείται ως εξής: «Κεφάλαιο Γ.19 του Παραρτήματος Ι».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝΟΣ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
5	Παράρτημα Ι της Διακήρυξης	ΑΡΘΡΟ-ΠΑΡΑΓΡ. ή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : Ανάπτυξη Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για την Ενίσχυση της Ικανότητας Ελέγχου και Επιτήρησης Εξωτερικών Συνόρων ΣΕΛΙΔΑ: 116 Αναφέρεται στη διακήρυξη: Στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω έργου, μεταξύ άλλων παρελήφθησαν και εγκαταστάθηκαν σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, σε όλη την επικράτεια, σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές (σταθμοί εργασίας) με τεχνικές προδιαγραφές όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο C της εν λόγω Διακήρυξης. Ερώτηση: Παρακαλούμε όπως διευκρινισθεί ποιο είναι το κεφάλαιο C της εν λόγω Διακήρυξης.	Η παραπομπή στο «κεφάλαιο C της Διακήρυξης» η οποία περιέχεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης νοείται ότι αφορά τους Πίνακες C.1.4.1, C.1.4.2 και C.1.4.5 που περιέχονται συνημμένοι στην παρούσα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝΟΤΕ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΕΥΝΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
6	Παράρτημα III της Διακήρυξης	Διευκρίνιση 1: Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 45. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΥΠΟΥ TABLET / SMARTPHONE (45) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 45.14 αναγράφεται: «Macro Κάμερα $\geq 20\text{MP}$». Τη συγκεκριμένη προδιαγραφή τη διαθέτουν τα Premium Smartphones και τα οποία δεν δέχονται SD Card με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η κάλυψη των κάτωθι προδιαγραφών του Πίνακα Συμμόρφωσης: • 45.15 Υποστήριξη Εξωτερικής Μνήμης, • 45.16 Τύπος Εξωτερικής Μνήμης: SD ή Micro SD. Για τον ανωτέρω λόγο προτείνουμε όπως γίνει αποδεκτή η αλλαγή της απαίτησης των προδιαγραφών 45.15 & 45.16 ως ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ή αλλαγή της απαίτησης της προδιαγραφής σε 45.14 από «Macro Κάμερα $\geq 20\text{MP}$» σε «Macro Κάμερα $\geq 8\text{MP}$» έτσι ώστε να μπορεί να προσφερθεί μοντέλο το οποίο να μπορεί να υποστηρίξει Εξωτερική Μνήμη SD ή MicroSD καλύπτοντας και την απαίτηση 11.5 του Πίνακα Συμμόρφωσης όπου απαιτείται και συμβατότητα με το υφιστάμενο λογισμικό Work Space ONE."	Α) Σε σχέση με την προδιαγραφή 45.14 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης, βλ. την ανωτέρω υπ' αριθ. 3 τροποποίηση. Β) Η προδιαγραφή 45.16 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης τροποποιείται ως εξής: «Τύπος εξωτερικής μνήμης: Mini SD ή Micro SD». Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» απαλείφεται ο όρος «ΝΑΙ»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝΟΣ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
7	Παράρτημα III της Διακήρυξης	Διευκρίνιση 6: Στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (49) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 49.5 αναγράφεται: «Υποσύστημα λήψης αντιγράφων ασφαλείας (Tape Library) ≤ 24 Μήνες». Επίσης στο Παράρτημα III, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, 52. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΑΓΝΗΤΟΤΑΙΝΙΕΣ (TAPE LIBRARY) και συγκεκριμένα στην προδιαγραφή 52.1 αναγράφεται: « θα παρασχεθεί από τον Φορέα το υπό προμήθεια σύγχρονο ενιαίο σύστημα αντιγράφων ασφαλείας σε Μαγνητοταινίες (Tape Library).....» Παρακαλούμε όπως απαλειφθεί η απαίτηση της προδιαγραφής 49.5 σελ. 221 της Διακήρυξης."	Η προδιαγραφή 49.5 του Παραρτήματος III της Διακήρυξης απαλείφεται και δεν θα πρέπει να απαντηθεί από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς. Η αρίθμηση «49.5» διατηρείται, κενή περιεχομένου.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
8	Παράρτημα Ι της Διακήρυξης	Διευκρίνιση 8: Στο Παράρτημα ΙΙΙ, Γ' Πίνακας Συμμόρφωσης, στην προδιαγραφή 10.8 αναγράφεται: «εφαρμογή να είναι συμβατή με τον υφιστάμενο εξοπλισμό της Ελληνικής Αστυνομίας που είναι εγκατεστημένος σε σημεία συνοριακού ελέγχου (σταθμούς εργασίας, σαρωτές LiveScan, κλπ)....» Παρακαλούμε να μας παρασχεθούν τα μοντέλα/προδιαγραφές του εγκατεστημένου υφιστάμενου εξοπλισμού (σταθμοί εργασίας, σαρωτές LiveScan, κλπ).	Η παραπομπή στο «κεφάλαιο C της Διακήρυξης» η οποία περιέχεται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης νοείται ότι αφορά τους Πίνακες C.1.4.1, C.1.4.2 και C.1.4.5 που περιέχονται συνημμένοι στην παρούσα.



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
9	Παράγραφος 6.2.1 της Διακήρυξης	2-Ο πίνακας που επισυνάπτεται στη συμβατική προκήρυξη (τμήμα 6.2.1) υποδεικνύει μέγιστη περίοδο εκτέλεσης 2 μηνών για τη φάση 2, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που επισυνάπτεται στις τεχνικές προδιαγραφές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι C11 σελ 134) δείχνει περίοδο εκτέλεσης 6 μηνών. Μπορεί η αναθέτουσα αρχή να επιβεβαιώσει ποια συμβατική περίοδος εκτέλεσης ισχύει για τη φάση 2?	Στον πίνακα που περιέχεται στην παράγραφο 6.2.1 της Διακήρυξης, η στήλη «Μέγιστη διάρκεια» που αφορά τη φάση υπ' αριθ. Φ2 τροποποιείται ως εξής: «6 μήνες».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝΟΤΕ ΕΡΕΥΝΑ-ΕΡΕΥΝΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
10	Κεφάλαιο Γ.1.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης	Παράγραφος Γ.1.3 Εμπειρία στην υλοποίηση Συστημάτων AFIS, σε συνδυασμό με παρ. 2.1 – 2.4 του Πίνακα Συμμόρφωσης και παρ. Γ.19 του Παραρτήματος 1 (Προσάρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών) σχετικά με την Ομάδα Έργου Με τον όρο της Παραγράφου Γ.1.3. του Παραρτήματος 1 – Προσάρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών της Διακήρυξης, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι «Ο υποψήφιος Ανάδοχος ή εταιρεία/ες που συμμετέχει/ουν στο σχήμα του υποψηφίου Αναδόχου, θα πρέπει να διαθέτει πρότερη εμπειρία στην υλοποίηση παρεμφερών έργων Συστημάτων AFIS για Αρχές επιβολής του Νόμου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο: 1. Η προσφερόμενη τεχνική λύση (το Σύστημα AFIS) του υποψηφίου Αναδόχου να έχει υλοποιηθεί επιτυχώς (συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης των εκδόσεων λογισμικού / αλγορίθμου αναζήτησης που προτείνονται ως λύση στο πλαίσιο της παρούσας, ή της εγκατάστασης προηγούμενων εκδόσεων λογισμικού / αλγορίθμου αναζήτησης του ίδιου κατασκευαστή) σε τρεις (3) διαφορετικές Αρχές Επιβολής του Νόμου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.... Για τις ανωτέρω υλοποιήσεις AFIS των παραγράφων 1 και 2, ο Ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει επίσημες βεβαιώσεις από τις αντίστοιχες Αρχές Επιβολής του Νόμου, στις οποίες θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι παραπάνω απαιτήσεις (έτος έναρξης επιχειρησιακής λειτουργίας, ύπαρξης βάσης δεκαδικτικών / παλαμικών και λανθανόντων αποτυπωμάτων,	Α) Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί αντικείμενο διευκρίνισης που θα παρασχεθεί από τη Διενεργούσα Αρχή. Β) Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα αποτελεί αντικείμενο διευκρίνισης που θα παρασχεθεί από τη Διενεργούσα Αρχή. Γ) Στο τέλος του Κεφαλαίου Γ.1.3 του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης προστίθενται τα ακόλουθα: «Σε σχέση με τις ανωτέρω υλοποιήσεις AFIS των παραγράφων 1 και 2, γίνονται αποδεκτές είτε επίσημες βεβαιώσεις του ανώτερου/εποπτεύοντος κρατικού Φορέα, στον οποίο υπάγεται η Αρχή Επιβολής του Νόμου, είτε επίσημες βεβαιώσεις της Αρχής Επιβολής του Νόμου, με την οποία βεβαιώνονται σωρευτικά τα αναφερόμενα στις εν λόγω παραγράφους, σε συνδυασμό με εξαγωγές από τις επίσημες ιστοσελίδες των εν λόγω ανώτερων κρατικών φορέων ή νομοθεσία που αποδεικνύει τη νομική φύση των φορέων αυτών.»



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝΟΤΕ Ε 0001-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
		μέγεθος / χωρητικότητα βάσης δεκαδακτυλικών / παλαμικών και λανθανόντων δακτυλικών και παλαμικών αποτυπωμάτων). Επιπρόσθετα, έκαστη βεβαίωση να συνοδεύεται και από επίσημο έγγραφο του αντίστοιχου υπουργείου στο οποίο υπάγεται (ή άλλου αρμόδιου κρατικού Φορέα στον οποίο υπάγεται), στο οποίο να βεβαιώνεται ότι ο εν λόγω Οργανισμός στο Σύστημα AFIS του οποίου γίνεται αναφορά από τον υποψήφιο Ανάδοχο, αποτελεί όντως Αρχή Επιβολής του Νόμου στη Χώρα στην οποία εδρεύει», ανάλογοι όροι περιλαμβάνονται δε και στον πίνακα τεχνικής συμμόρφωσης (κεφ.2). Παράλληλα, με τους όρους της παρ. Γ.19 των τεχνικών προδιαγραφών ορίζονται και τα προσόντα της ομάδας έργου που θα συγκροτήσει ο ανάδοχος για την εκτέλεση της σύμβασης. Λαμβανομένου υπόψη ότι το σύνολο των ανωτέρω όρων δεν έχει περιληφθεί στα άρθρα 2.2.6 – 2.2.7 του κυρίως μέρους της Διακήρυξης, που αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του αναδόχου, αντιθέτως προκύπτει ρητά από τη διατύπωσή τους ότι αφορούν την «προσφερόμενη τεχνική λύση» και όχι τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής των διαγωνιζομένων, γι' αυτό και έχουν συμπεριληφθεί στις τεχνικές προδιαγραφές, παρακαλούμε να επιβεβαιωθεί ότι: (α) για την κάλυψη των απαιτήσεων αυτών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.2.8 περί στήριξης στην ικανότητα	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΗ 1000-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Τροποποίηση
		τρίτων, που ρητά κατά τη διακήρυξη αφορούν αποκλειστικά και μόνο την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 2.2.6, και όχι την εφαρμογή της προσφερόμενης τεχνικής λύσης, (β) ως «εταιρεία που συμμετέχει στο σχήμα» και που θα πρέπει να έχει υλοποιήσει την ίδια τεχνική λύση σε διαφορετικές Αρχές Επιβολής του Νόμου δύναται να θεωρηθούν και οι δηλούμενοι απλοί υπεργολάβοι του συμμετέχοντος, όπως λ.χ. ο κατασκευαστής του Συστήματος AFIS, ο οποίος θα παρέχει και υπηρεσίες στα πλαίσια υλοποίησης του έργου και (γ) Ως βεβαιώσεις / επίσημα έγγραφα για την απόδειξη του συνόλου των αναφερόμενων στην ανωτέρω απαίτηση γίνονται αποδεκτές είτε βεβαιώσεις του ανώτερου κρατικού Φορέα, στον οποίο υπάγεται η Αρχή Επιβολής του Νόμου, είτε της ίδιας της Αρχής Επιβολής του Νόμου, με την οποία βεβαιώνονται σωρευτικά τα αναφερόμενα στους επίμαχους όρους, σε συνδυασμό με αποσπάσματα από επίσημες ιστοσελίδες των κρατικών φορέων ή νομοθεσίας που αφορούν τη νομική φύση των φορέων αυτών.	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΤΕ



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 02-05-2025 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 25PROC016742827 2025-05-02).
Διορθωτικό Προκήρυξης Σύμβασης (Corrigendum) απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 17.06.2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης OJ S 115/2025 18/06/2025 394642-2025.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

