



PANAGIOTIS
STAMPOULIDIS
19.08.2025 12:28

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2025

Προς: Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»** (ΑΔΑΜ: 25PROC017186983 2025-07-09), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Αντικείμενο: Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης **«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»** (ΑΔΑΜ: 25PROC017186983 2025-07-09), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Οι διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (Συστημικοί Α/Α: 377552, 377553, 377554 και στην ιστοσελίδα της Διενεργούσας αρχής (<https://growthfund.gr>) και της Αναθέτουσας Αρχής (<https://civilprotection.gov.gr/>) και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης. Οι παρούσες διευκρινίσεις και απαντήσεις σε αιτήματα που διατίθενται, όπως περιγράφεται παραπάνω, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, θεωρούνται ότι είναι αναμφισβήτητα γνωστές σε όλους τους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

Στο πλαίσιο της παραγράφου 2.1.3 της Διακήρυξης, η ΕΕΣΥΠ Α.Ε. απαντά στα αιτήματα παροχής διευκρινίσεων και δεν υποχρεούται να απαντά σε τυχόν αιτήματα τροποποίησης της Διακήρυξης.

Λίστα Διευκρινίσεων / αιτημάτων – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ (ΔΙΕΘΝΟΥΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας και ατομικού εξοπλισμού προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος»

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
1	Παράρτημα ΙΙΙ - Παρ.2.4.3.2.7	Στη διακήρυξη θέματος, και ειδικότερα στη σελ. 150 αυτής, στον Πίνακα Συμμόρφωσης, παρ. 2.4.3.2.7, αναφέρεται: «Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή, με την οποία θα δηλώνεται η ύπαρξη και η τοποθεσία συνεργείου ή Υπεύθυνη Δήλωση συνεργαζόμενου συνεργείου.....καθώς και σχετική πιστοποίηση». Δεδομένου ότι δεν κατανοούμε τι εννοείτε, παρακαλούμε διευκρινίστε μας	Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη αναφορά έχει προστεθεί εκ παραδρομής και επομένως δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
2	Διακήρυξη - παρ. 2.2.6 & παρ. 2.2.9.2.B.4	Στη διακήρυξη θέματος, στην παρ. 2.2.6 των Γενικών και Ειδικών Όρων Συμμετοχής (σελ. 34), αναφέρεται: «Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην παρούσα διαδικασία έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας συναφούς τμήματος (είδος), με το αντικείμενο του Τμήματος/Τμημάτων της υπό ανάθεσης προμήθειας για το/τα οποίο/-α υποβάλλουν προσφορά.». Ενώ στην παρ. 2.2.9.2.B.4 (σελ. 44) αναφέρεται: «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ως προς κάθε Τμήμα ως προς το οποίο υποβάλουν προσφορά κατάλογο των σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6 συμβάσεων, κατά το διάστημα της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα.» Επειδή οι απαιτήσεις αυτές είναι αντικρουόμενες, παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν οι συμβάσεις που θα προσκομίσουμε θα είναι της τελευταίας τριετίας ή πενταετίας.	Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
3	Διακήρυξη - παρ. 2.2.6 & παρ. 2.2.9.2.B.4	Επί της αναρτημένης διακηρύξεως με αρ. ΑΔΑΜ 25PROC017186983 2025-07-09 για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας επί της παρ.2.2.6 Τεχνική και Επαγγελματική ικανότητα γίνεται αναφορά «Οι οικονομικοί φορείς πρέπει να αποδεικνύουν ότι κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στην παρούσα διαδικασία έχουν εκτελέσει επιτυχώς τουλάχιστον μία (1) σύμβαση προμήθειας συναφούς τμήματος (είδος), με το αντικείμενο του Τμήματος/Τμημάτων της υπό ανάθεσης προμήθειας για το/τα οποίο/-α υποβάλλουν προσφορά. Ωστόσο, στην παρ. 2.2.9.2 Β4 για την απόδειξη του ανωτέρω κριτηρίου γίνεται αναφορά «Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ως προς κάθε Τμήμα ως προς το οποίο υποβάλουν προσφορά κατάλογο των σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.6 συμβάσεων, κατά το διάστημα της τελευταίας τριετίας πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με το ακόλουθο Υπόδειγμα:» Παρακαλώ όπως διευκρινίσετε το χρονικό εύρος που πρέπει να καλύπτει η εν λόγω απαίτηση.	Διευκρινίζεται ότι θα πρέπει να προσκομιστούν στοιχεία των πέντε (5) τελευταίων ετών πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
4	ΤΜΗΜΑ 3	Στο Διαγωνισμό θέματος και στην Τεχνική Προδιαγραφή του τμήματος 3 απαιτείται το προϊόν να είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 11612:2015. Επίσης, στην Τεχνική Προδιαγραφή και συγκεκριμένα στην παράγραφο 3.11 Οπισθανακλαστικές λωρίδες «Ο επενδύτης να διαθέτει σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα σχέδια, βραδύκαυστες, κατάλληλες για στολές πυροσβεστών, οπισθανακλαστικές και φωσφορίζουσες ταινίες τύπου triple trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο), πλάτους 5 cm» Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ΜΑΠ (4η έκδοση – Οκτώβριος 2024), ενδύματα που χαρακτηρίζονται ως ΜΑΠ και έχουν ανακλαστική ταινία, προκειμένου να πιστοποιηθούν με οποιοδήποτε πρότυπο (εν προκειμένω την EN ISO 11612:2015), θα πρέπει οπωσδήποτε να ανταποκρίνονται και στις απαιτήσεις των προτύπων για ορατότητα. Ειδικότερα, εφόσον χρησιμοποιηθεί ανακλαστική ταινία τύπου triple trim (κίτρινο – ασημί – κίτρινο), η οποία χαρακτηρίζει το ένδυμα υψηλής ευκρίνειας, πρέπει να πιστοποιείται σύμφωνα με το EN ISO 20471. Αυτό σημαίνει ότι η ελάχιστη κάλυψη της ανακλαστικής ταινίας triple trim θα πρέπει να είναι 0,20m², δηλαδή κατ' ελάχιστον 5 τρέχοντα μέτρα ανακλαστικής ταινίας στο μικρότερο μέγεθος του ενδύματος. Στην περίπτωση αυτή το τελικό προϊόν δεν θα ανταποκρίνεται στα επισυναπτόμενα σχέδια της Τεχνικής Προδιαγραφής, αλλά θα προσομοιάζει με το Σχέδιο 1 που σας επισυνάπτουμε. Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε ασημί ανακλαστική ταινία, φάρδους 5 εκ., τότε το ένδυμα χαρακτηρίζεται χαμηλής ευκρίνειας και πιστοποιείται με το EN 17353. Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να πιστοποιήσουμε το τελικό προϊόν σύμφωνα με το EN ISO 11612 και το τελικό σχέδιο θα προσομοιάζει με τα επισυναπτόμενα σχέδια της Τεχνικής Προδιαγραφής. Παρακαλούμε δείτε το Σχέδιο 2 που σας επισυνάπτουμε. Παρακαλούμε	Βάσει των Οδηγιών του Κανονισμού (ΕΕ) 425/2016 σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας, ενδέχεται να απαιτείται για αυτού του είδους επαγγελματικού ρουχισμού, ο οποίος φέρει αντανακλαστικές ταινίες, πρόσθετη πιστοποίηση με κάποιο από τα Πρότυπα που αφορούν ρουχισμό αυξημένης ορατότητας όπως το EN ISO 20471 ή το EN 17353. <i>Προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην πιστοποίηση του εν λόγω είδους ρουχισμού με το ζητούμενο πρότυπο (EN ISO 11612:2015 – Προστατευτική ενδυμασία από τη θερμότητα και τη φλόγα), δύναται να γίνουν αποδεκτές ενδεχόμενες τροποποιήσεις στις περιγραφόμενες αντανακλαστικές ταινίες του είδους «Επενδύτης</i>

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα / Αίτημα για διευκρίνιση	Διευκρίνιση
		για ενέργειές σας το δυνατόν συντομότερο ώστε να προχωρήσουμε στην κατασκευή των δειγμάτων συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σχέδιο 1  Σχέδιο 2 	Εποχικών», είτε με χρήση περισσότερων αντανakλαστικών ταινιών για κάλυψη της αναγκαίας επιφάνειας είτε με χρήση διαφορετικού τύπου αντανakλαστικής ταινίας (π.χ. αντανakλαστική ταινία χρώματος ασημί)».