



Απόφαση τροποποίησης των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού (Διεθνούς) Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πακέτων Λογισμικών» (ΑΔΑΜ: 25PROC017263566 2025-07-22) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε. μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας.

Αθήνα, 10.09.2025

Αναφορικά με τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό (Διεθνή) Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Πακέτων Λογισμικών» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 378317) με Αναθέτουσα Αρχή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και Διενεργούσα τον Διαγωνισμό Αρχή την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., μέσω της Μονάδας Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας, αποφασίζουμε την τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
1	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.23.17 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην παρ. 6.23. Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Σταθμοί εργασίας, σελ 178 της διακήρυξης αναφέρεται: • Προδιαγραφή 17 «Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 28» Λόγω αλλαγής στην αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές των σύγχρονων επεξεργαστών Intel Arrow Lake (π.χ. Intel Core Ultra 9 Processor 285K), όπου ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων νημάτων διαμορφώνεται σε 24, παρακαλώ διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η παρακάτω επικαιροποίηση στην τεχνική προδιαγραφή. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση διασφαλίζει πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών βελτιώσεων της νέας γενιάς Arrow Lake, αντικατοπτρίζει τις μέγιστες επιδόσεις που διατίθενται σήμερα από τη σειρά Core Ultra 9 και επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων μοντέλων της αγοράς, χωρίς να αποκλείονται αξιόλογες λύσεις που προσφέρουν βέλτιστη ισορροπία απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης. 6.23.17 Ο αριθμός νημάτων του επεξεργαστή να είναι τουλάχιστον 24	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 24"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
2	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.10 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην παρ. 6.24 Οθόνες Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, σελ.180 της διακήρυξης αναφέρονται: • Προδιαγραφή 10 «Typical Contrast Ratio $\geq 3000:1$». Δεδομένου ότι το Typical Contrast Ratio διαφέρει μεταξύ των τεχνολογιών panel που διατίθενται στην αγορά (με τα VA panels να προσφέρουν τιμές έως και $3000:1$, και τα περισσότερα IPS panels να κυμαίνονται μεταξύ $1000:1$ και $1500:1$), και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία IPS διακρίνεται κυρίως για τη χρωματική ομοιογένεια και τις βελτιωμένες γωνίες θέασης, προτείνεται η παρακάτω προδιαγραφή με στόχο τη διασφάλιση ποιοτικής απόδοσης και την ενίσχυση του ανταγωνισμού: Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία. 6.24.10. Οθόνη με Typical Contrast Ratio $\geq 1500:1$.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής " Typical Contrast Ratio $\geq 1500:1$"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
3	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.14 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	• Προδιαγραφή 14 «Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (173° to 173°)». Στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : 6.24.14 Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (45° to 45°).	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (45° to 45°)".



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
4	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.15 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Προδιαγραφή 15 «Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)». Δεδομένου ότι κάποιες οθόνες υποστηρίζουν διαφορετικό τύπο χρωματικής γκάμας όπως το Color Gamut: 99% sRGB, που πρακτικά είναι ισοδύναμο με το ζητούμενο, στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : 6.24.15 Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931) ή 83% NTSC (CIE 1976) ή 99% sRGB.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931) ή 83% NTSC (CIE 1976) ή 99% sRGB".



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
5	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.8 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην παρ. 6.25 Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης, σελ.181-183 της διακήρυξης αναφέρονται: • Προδιαγραφή 8 «Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/22$». Λόγω αλλαγής στην αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές των σύγχρονων επεξεργαστών Intel Arrow Lake (π.χ. Intel Core Ultra 7 265H), όπου ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων νημάτων διαμορφώνεται σε 16, προτείνεται η παρακάτω επικαιροποίηση στην τεχνική προδιαγραφή. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση διασφαλίζει πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών βελτιώσεων της νέας γενιάς Arrow Lake, αντικατοπτρίζει τις μέγιστες επιδόσεις που διατίθενται σήμερα από τη σειρά Core Ultra 7 και επιτρέπει τη συμμετοχή όλων των σύγχρονων μοντέλων της αγοράς, χωρίς να αποκλείονται αξιόλογες λύσεις που προσφέρουν βέλτιστη ισορροπία απόδοσης και ενεργειακής απόδοσης. 6.25.8 Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/16$.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/16$ ".



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
6	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 6.25.11, 6.25.20 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	- Προδιαγραφή 11 «Μέγεθος κεντρικής μνήμης $\geq 1 \times 16$, 5600MT/s» Η ζητούμενη κατηγορία επαγγελματικών φορητών υπολογιστών Mobile Workstation, για λόγους βέλτιστης πρακτικής ούτως ώστε να παρέχεται η μέγιστη δυνατή απόδοση, διαμορφώνονται για την ζητούμενη μνήμη των 16GB, μόνο με 2x 8GB ώστε να ενεργοποιούνται και τα δυο κανάλια μνήμης προς τον επεξεργαστή (Dual channel memory) για αύξηση της απόδοσης. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η προσφορά με μνήμη 2x 8GB μπορεί να γίνει αποδεκτή. - Προδιαγραφή 20 «Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη. Απόκρυψη προβολής σε περίπτωση που ανιχνευτεί παρακολούθηση από άλλο άτομο. Μείωση φωτισμού αυτόματα, στη περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει το βλέμμα του στην οθόνη.». Η συγκεκριμένη τεχνολογία που αφορά την, «Απόκρυψη προβολής σε περίπτωση που ανιχνευτεί παρακολούθηση από άλλο άτομο. Μείωση φωτισμού αυτόματα, στη περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει το βλέμμα του στην οθόνη.», δεν υποστηρίζεται πλέον στην ζητούμενη κατηγορία φορητών υπολογιστών και ούτε από το λειτουργικό σύστημα. Στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : 6.25.20	Οι προδιαγραφές τροποποιούνται ως εξής: Προδιαγραφή 6.25.11: "Μέγεθος κεντρικής μνήμης 2x 8GB, 5600MT/s" Προδιαγραφή 6.25.20: "Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη."



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
		Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη.	



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
7	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.36 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Προδιαγραφή 36 «Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. < 1.80 ». Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κατασκευαστών φορητών υπολογιστών έχει μετακινηθεί σε μέγεθος οθόνης 16 ιντσών, ο συνδυασμός των προδιαγραφών δεν είναι δυνατόν να υποστηριχτεί από φορητό υπολογιστή βάρους μικρότερου από 1.80Kg. Στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : 6.25.36 Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. <2.60 kg.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. <2.60 kg"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης





ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
8	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.40 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Προδιαγραφή 40 «Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες, ανθεκτικό στα υγρά, φωτιζόμενο με ξεχωριστό τμήμα αριθμητικού πληκτρολογίου. $\geq 400\text{nits}$». Ο συνδυασμός των ζητούμενων προδιαγραφών οδηγούν σε μοντέλα φορητών υπολογιστών με φωτεινότητα οθόνης που δεν ξεπερνά τα 300 Nits. Στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής : 6.25.40 Φωτεινότητα οθόνης $\geq 300\text{nits}$	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Φωτεινότητα οθόνης, $\geq 300\text{nits}$"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
9	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.23.17 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.23.17, σελίδα 279 της διακήρυξης, του πίνακα «Προσωπικοί Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Σταθμοί εργασίας» ζητείται «Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 28». Λόγω αλλαγής στην αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές της τελευταίας σειράς επεξεργαστών Intel Arrow Lake (Intel Core Ultra 9 285K), στο οποίο ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων νημάτων διαμορφώνεται σε 24, παρακαλώ διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η επικαιροποίηση στην τεχνική προδιαγραφή σε «Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 24». Η συγκεκριμένη επικαιροποίηση διασφαλίζει πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών βελτιώσεων της νέας γενιάς Arrow Lake, και πλήρη μελλοντική συμβατότητα με τα νέα λειτουργικά συστήματα καθώς και μέγιστες επιδόσεις μέσω των τελευταίων εκδόσεων της Intel, Core Ultra 9, και επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των σύγχρονων μοντέλων της αγοράς οι οποίες προσφέρουν βέλτιστη ισορροπία επιδόσεων και ενεργειακής απόδοσης.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 24"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
10	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.10 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.24.10, σελίδα 280 της διακήρυξης, του πίνακα «Οθόνες Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ζητείται «Typical Contrast Ratio $\geq 3000:1$» Δεδομένου ότι το TCR (typical contrasty ratio) διαφέρει μεταξύ των τεχνολογιών panel που διατίθενται στην αγορά και λαμβάνοντας υπόψη ότι η τεχνολογία IPS panel υπερτερεί σε χρωματική ομοιογένεια με πολύ καλή ακρίβεια χρωμάτων και σταθερότητα από κάθε γωνία στα οποία το contrast ratio κυμαίνεται μεταξύ 1000:1 και 1500:1, προτείνουμε να τροποποιηθεί η προδιαγραφή σε «Typical Contrast Ratio $\geq 1500:1$» με στόχο τη διασφάλιση απόδοσης αλλά και την ενίσχυση του ανταγωνισμού.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής " Typical Contrast Ratio $\geq 1500:1$ "



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
11	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.14 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.24.14, σελίδα 280 της διακήρυξης, του πίνακα «Οθόνες Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ζητείται «Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (173° to 173°)». Με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε: «Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (45° to 45°).»	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Ρυθμίσεις τουλάχιστον Height-adjustable stand (130+/-5 mm), Tilt (-5° to 21°) Swivel (45° to 45°)"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
12	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.24.15 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.24.15, σελίδα 281 της διακήρυξης, του πίνακα «Οθόνες Προσωπικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών» ζητείται «Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931), 83% NTSC (CIE 1976)». Δεδομένου ότι κάποιες οθόνες υποστηρίζουν διαφορετικό τύπο χρωματικής γκάμας όπως το Color Gamut: 99% sRGB, που πρακτικά είναι ισοδύναμο με το ζητούμενο, στο πλαίσιο του υγιή ανταγωνισμού και με σκοπό την ευρύτερη συμμετοχή διαγωνιζομένων, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής σε «Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931) ή 83% NTSC (CIE 1976) ή 99% sRGB.»	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Color gamut (typical): 72% NTSC (CIE 1931) ή 83% NTSC (CIE 1976) ή 99% sRGB"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
13	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.8 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.25.8, σελίδα 282 της διακήρυξης, του πίνακα «Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης» ζητείται «Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/22$». Λόγω αλλαγής στην αρχιτεκτονική και τις προδιαγραφές της τελευταίας σειράς επεξεργαστών Intel Arrow Lake (Intel Core Ultra 7 265H), στο οποίο ο μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων νημάτων διαμορφώνεται σε 16, παρακαλώ διευκρινίστε μας αν είναι αποδεκτή η επικαιροποίηση στην τεχνική προδιαγραφή σε «Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/16$». Η συγκεκριμένη επικαιροποίηση διασφαλίζει πλήρη αξιοποίηση των τεχνολογικών βελτιώσεων της νέας γενιάς Arrow Lake, και πλήρη μελλοντική συμβατότητα με τα νέα λειτουργικά συστήματα καθώς και μέγιστες επιδόσεις μέσω των τελευταίων εκδόσεων της Intel, Core Ultra 7, και επιτρέπει τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των σύγχρονων μοντέλων της αγοράς οι οποίες προσφέρουν βέλτιστη ισορροπία επιδόσεων και ενεργειακής απόδοσης.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αριθμός πυρήνων/threads $\geq 16/16$"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ/ΤΙΣ ΜΗΧ-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
14	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.11 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.25.11, σελίδα 282 της διακήρυξης, του πίνακα «Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης» ζητείται «Μέγεθος κεντρικής μνήμης $\geq 1 \times 16$, 5600MT/s». Στην ζητούμενη κατηγορία φορητών υπολογιστών υψηλής απόδοσης με σκοπό να παρέχεται η μέγιστη δυνατή απόδοση, η διάταξη της μνήμης RAM μόνο με 2x 8GB ώστε να ενεργοποιούνται και τα δυο κανάλια μνήμης προς τον επεξεργαστή για την αξιοποίηση του Dual channel memory για αύξηση της απόδοσης. Παρακαλούμε όπως διευκρινίσετε εάν η προσφορά με μνήμη 2x 8GB είναι αποδεκτή.	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής: "Μέγεθος κεντρικής μνήμης 2x 8GB, 5600MT/s"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
15	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.20 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.25.20, σελίδα 282 της διακήρυξης, του πίνακα «Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης» ζητείται «Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη. Απόκρυψη προβολής σε περίπτωση που ανιχνευτεί παρακολούθηση από άλλο άτομο. Μείωση φωτισμού αυτόματα, στη περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει το βλέμμα του στην οθόνη.» Η συγκεκριμένη τεχνολογία που αφορά, δεν υποστηρίζεται στην ζητούμενη κατηγορία φορητών υπολογιστών "Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης" και είναι διαθέσιμη σε κάποια μοντέλα κατώτερων δυνατοτήτων. Προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής «Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη.»	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής: "Υποστήριξη αυτόματης εισόδου στα Windows μέσω αισθητήρα εγγύτητας. Αυτόματο κλείδωμα του συστήματος με την απομάκρυνση του χρήστη"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΙΑΒΛΗΤΟ ΓΙΑ ΤΟΝΟΣ 1 800-0001



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
16	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.36 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.25.36, σελίδα 283, του πίνακα «Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης» ζητείται «Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. < 1.80kg» Δεδομένου ότι η πλειονότητα των κατασκευαστών φορητών υπολογιστών αυτής της κατηγορίας έχει αυξήσει το μέγεθος οθόνης σε 16 ίντσες, αλλά και του ότι ο συνδυασμός των προδιαγραφών δεν είναι δυνατόν να υποστηριχτεί από φορητό υπολογιστή βάρους μικρότερου από 1.80Kg, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής «Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. <2.60kg»	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Αρχικό βάρος μοντέλου σύμφωνα με τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή. <2.60 kg"



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
17	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.25.40 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στην προδιαγραφή 6.25.40, σελίδα 284 της διακήρυξης, του πίνακα «Φορητοί Υπολογιστές υψηλής απόδοσης» ζητείται «Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο με ελληνικούς χαρακτήρες, ανθεκτικό στα υγρά, φωτιζόμενο με ξεχωριστό τμήμα αριθμητικού πληκτρολογίου. $\geq 400\text{nits}$». Ο συνδυασμός των ζητούμενων προδιαγραφών παραπέμπουν σε μοντέλα φορητών υπολογιστών με φωτεινότητα οθόνης που δεν ξεπερνά τα 300 Nits, προτείνουμε την αλλαγή της προδιαγραφής ως εξής «Φωτεινότητα οθόνης $\geq 300\text{nits}$»	Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής "Φωτεινότητα οθόνης, $\geq 300\text{nits}$ "



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΕΡΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
18	Προδιαγραφή 6.2.6 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, Πίνακας 2 «Επιχειρησιακή εφαρμογή έρευνας, συλλογής και ανάλυσης μεγάλου όγκου συναλλαγών με κρυπτονομίσματα». Προδιαγραφή 6.2.6.: «Να πραγματοποιεί οπτικοποίηση πολύπλοκων συναλλαγών ERC και TRK». Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν η προσφερόμενη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιεί οπτικοποίηση πολύπλοκων συναλλαγών ERC και TRC και όχι ERC και TRK».	Η προδιαγραφή τροποποιείται σε "ERC και TRC".



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΔΑΡΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΕΤΑ



ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
PROJECT
PREPARATION FACILITY



GROWTHFUND
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

#	Τμήμα / Σημείο - Άρθρο Διακήρυξης	Ερώτημα	Τροποποίηση
19	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6.7.19 του Παραρτήματος Ι και αντίστοιχο πεδίο του Παραρτήματος ΙΙΙ του πίνακα συμμόρφωσης Τεχνικής Προσφοράς	Στο ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, Πίνακας 7 «Λογισμικό εξαγωγής δεδομένων από συσκευές τύπου smartphone, tablet στο πεδίο.» Προδιαγραφή 6.7.19: «Κατά την διαδικασία της συλλογής των δεδομένων από τους υπολογιστές και τα συστήματα υπολογιστών, να αποτρέπει την αλλοίωση της πρωτότυπης μορφής τους και να είναι πιστοποιημένο για αυτή την εργασία από διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων λογισμικών και εξοπλισμού ψηφιακών πειστηρίων». Η συγκεκριμένη προδιαγραφή αναφέρεται σε λογισμικό εξαγωγής δεδομένων από συσκευές τύπου smartphone, tablet στο πεδίο και όχι από τους υπολογιστές και τα συστήματα υπολογιστών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί η αναφορά σε υπολογιστές και σε συστήματα υπολογιστών και να αντικατασταθεί με το «Λογισμικό εξαγωγής δεδομένων από συσκευές τύπου smartphone, tablet στο πεδίο.», καθώς η χρήση των λογισμικών αυτών περιορίζεται μόνο στην εξαγωγή δεδομένων από smartphones, tablets και άλλου τύπου έξυπνων συσκευών.	Η προδιαγραφή τροποποιείται σε «Κατά την διαδικασία της συλλογής των δεδομένων με λογισμικό εξαγωγής δεδομένων από συσκευές τύπου smartphone, tablet στο πεδίο, ώστε να αποτρέπει την αλλοίωση της πρωτότυπης μορφής τους και να είναι πιστοποιημένο για αυτή την εργασία από διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων λογισμικών και εξοπλισμού ψηφιακών πειστηρίων.».



Με τη συγχρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης



TAMEY
ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ



Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της από 22-07-2025 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ 25PROC017263566 2025-07-22), όπως ισχύει.

Διορθωτικό Προκήρυξης Σύμβασης (Corrigendum) απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27.08.2025 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης OJ S 164/ 2025 28/08/2025 563205-2025.

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος και Εντεταλμένος Σύμβουλος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.

Παναγιώτης Σταμπουλίδης